



Komponenty pre LGP panel BASIC – jednostranná aplikácia



Obrázok	Názov	Popis	Jednotka	Cena €/jedm.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 2800 mm	ks	339,00	416,97
		hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 1400 mm	ks	169,50	208,49
	Al U profil pre LED LGP svetelný panel BASIC	dĺžka: 5000 mm farba: strieborný elox	ks	25,38	31,22
		dĺžka: 2500 mm farba: strieborný elox	ks	12,69	15,61
	Reflektor *	Odrazivá fólia G2 pre svetelný panel hrúbka: 0,188 mm šírka návinu: 1270 mm	bm	10,38	12,77
	LED pásik *	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 6500K; šírka 5 mm Obsahuje distančné podložky (balenie 5 m)	bm	18,20	22,39
	Napájací kábel s koncovkou	dĺžka: 1000 mm so zásuvkovým konektorom DC 2.1/5.5 mm	ks	2,00	2,46

* Predaj po celých metroch

Komponenty pre LGP panel BASIC – obojstranná aplikácia

Obrázok	Názov	Popis	Jednotka	Cena €/jedm.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 2800 mm	ks	339,00	416,97
		hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 1400 mm	ks	169,50	208,49
	Al U profil pre LED LGP svetelný panel BASIC - obojstranný	dĺžka: 5000 mm farba: strieborný elox	ks	13,69	16,84
		dĺžka: 2500 mm farba: strieborný elox	ks	6,85	8,43
	Difúzor *	Difúzna fólia G5 pre obojstranný magnetický rám hrúbka: 0,2 mm šírka návinu: 1275 mm	bm	22,89	28,15
	LED pásik *	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 6500K; šírka 5 mm Obsahuje distančné podložky (balenie 5 m)	bm	18,20	22,39
	Napájací kábel s koncovkou	dĺžka: 1000 mm so zásuvkovým konektorom DC 2.1/5.5 mm	ks	2,00	2,46

* Predaj po celých metroch

Pre veľkoobchodné podmienky nás kontaktujte. Ceny sú uvedené v €/m² (bm, ks) EXW sklad Zenit SK.


Zenit SK, s.r.o.

Koš - okr. Prievdiza, 972 41 | Nová 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | Fax: +421 46 5420 240 | e-mail: zenit@zenitsk.sk


Košice, 040 01 | Rampová 4 | Tel./Fax: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk

www.zenitsk.sk

Komponenty pre LGP panel – magnetický rám (jednostranne aj obojstranne svietiace aplikácie)

Obrázok	Názov	Popis	Jednotka	Cena €/jedm.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 2800 mm	ks	339,00	416,97
		hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 1400 mm	ks	169,50	208,49
	Magnetický rám 34 x 15 mm (hliníkový profil pre magnetický systém)	dĺžka: 5000 mm; farba: čierna	ks	27,73	34,11
		dĺžka: 2500 mm; farba: čierna		13,87	17,06
		dĺžka: 5000 mm; farba: strieborný elox	ks	22,45	27,61
		dĺžka: 2500 mm; farba: strieborný elox		11,23	13,81
	Difúzor (pre obojstranné aplikácie) *	Difúzna fólia G5 pre obojstranný magnetický rám hrúbka: 0,2 mm šírka návinu: 1275 mm	bm	22,89	28,15
	Reflektor (pre jednostranné aplikácie) *	Odráživá fólia G2 pre svetelný panel hrúbka: 0,188 mm šírka návinu: 1270 mm	bm	10,38	12,77
	Magnetický pásik + kovový pásik *	Sada magnetického pásiku a lepiacej kovovej pásky	bm	8,13	10,00
	Prísavka	Montážna prísvavka pre otvorenie magnetického rámu	ks	0,68	0,84
	Záves na magnetický rám	dĺžka lanka: 2 m rozmer: 47 × 42 × 11 mm	ks	5,11	6,29
	Roh	Rohová spojka pre kompletáciu magnetického rámu rozmer: 50 × 50 mm	ks	1,62	1,99
	Skrutka	Nastavovacia skrutka M4 x 3 pre spojky obojstranného magnetického rámu (4 ks do rohovej spojky)	ks	0,12	0,15
	LED pásik *	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 6500K; šírka 5 mm Obsahuje distančné podložky (balenie 5 m)	bm	18,20	22,39
	Napájací kábel s koncovkou	dĺžka: 1000 mm so zásuvkovým konektorom DC 2.1/5.5 mm	ks	2,00	2,46

* Predaj po celých metroch

Pre veľkoobchodné podmienky nás kontaktujte. Ceny sú uvedené v €/m² (bm, ks) EXW sklad Zenit SK.

Zenit SK, s.r.o.


Koš - okr. Prievdiza, 972 41 | Nová 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | Fax: +421 46 5420 240 | e-mail: zenit@zenitsk.sk

Košice, 040 01 | Rampová 4 | Tel./Fax: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk

www.zenitsk.sk

NOVINKA

Komponenty pre LGP panel – textilný rám (jednostranne svietiace aplikácie)

Obrázok	Názov	Popis	Jednotka	Cena €/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 2800 mm	ks	339,00	416,97
		hrúbka: 5 mm rozmer: 1250 × 1400 mm	ks	169,50	208,49
	Hliníkový profil	dĺžka: 5000 mm farba: strieborný elox	ks	35,53	43,70
	Reflektor *	Odrazivá fólia G2 pre svetelný panel hrúbka: 0,188 mm šírka návínu: 1270 mm	bm	10,38	12,77
	Roh	Rohová spojka pre kompletáciu textilného rámu rozmer: 50 × 50 mm	ks	1,62	1,99
	Skrutka	Nastavovacia skrutka M4 × 4 s vnútorným šesťhranom pre rohové spojky (4 ks do rohovej spojky)	ks	0,12	0,15
	Závesný profil pre LGP textilný panel (oceľový, bez povrchovej úpravy)	dĺžka: 2000 mm	ks	15,08	18,55
		dĺžka: 50 mm	ks	1,43	1,76
	LED pásik *	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 6500K; šírka 5 mm Obsahuje distančné podložky (balenie 5 m)	bm	18,20	22,39
	Napájací kábel s koncovkou	dĺžka: 1000 mm so zásuvkovým konektorom DC 2.1/5.5 mm	ks	2,00	2,46

* Predaj po celých metroch

